

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH SỐT RÉT THÁNG 12 NĂM 2015**

**1. Công tác phòng chống sốt rét tại khu vực tháng 12/2015**

- Tình hình sốt rét tháng 12/2015 ở khu vực NB-LĐ: tổng số bệnh nhân sốt rét 255 ca, bệnh nhân có KST là 209 ca. BNSR tập trung chủ yếu ở tỉnh Bình Phước chiếm 69,41% (177/255 ca). SRAT giảm 69,32% (4/17 ca) và không có tử vong do sốt rét (Bảng 1).

*Bảng 1. Tình hình bệnh nhân sốt rét tháng 11/2015*

TT	TỈNH, THÀNH	Tổng số BNSR	BNSR thường				SRAT	TV do SR
			Tổng số	BNSRLS	BNSR có KST	KST nội địa		
1	Lâm Đồng	19	19	4	15	1	0	0
2	Đồng Nai	19	19	15	4	2	0	0
3	Bình Dương	5	4	0	4	1	1	0
4	Bình Phước	177	174	4	170	108	3	0
5	Tây Ninh	8	8	0	8	0	0	0
6	Bà Rịa-Vũng Tàu	19	19	19	0	0	0	0
7	TP. Hồ Chí Minh	0	0	0	0	0	0	0
8	Long An	0	0	0	0	0	0	0
9	Tiền Giang	0	0	0	0	0	0	0
10	An Giang	0	0	0	0	0	0	0
11	Bến Tre	0	0	0	0	0	0	0
12	Kiên Giang	0	0	0	0	0	0	0
13	Đồng Tháp	1	1	0	1	0	0	0
14	Vĩnh Long	1	1	0	1	0	0	0
15	Trà Vinh	0	0	0	0	0	0	0
16	Cần Thơ	0	0	0	0	0	0	0
17	Hậu Giang	0	0	0	0	0	0	0
18	Sóc Trăng	5	5	3	2	2	0	0
19	Bạc Liêu	0	0	0	0	0	0	0
20	Cà Mau	1	1	1	0	0	0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>255</b>	<b>251</b>	<b>46</b>	<b>205</b>	<b>114</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

- Tình hình sốt rét tỉnh Bình Phước so cùng kỳ năm trước: BNSR giảm 46,69% (177/332 ca), KST sốt rét giảm 47,4% (173/329 ca) so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước BNSR tăng 35,11% (177/131 ca), KSTSR tăng 26,58% (173/127 ca), SRAT tăng 1 ca (3/2) và không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. Phần lớn các huyện thị (7/10) đều có ca mắc sốt rét trong tháng. Trong đó, riêng huyện Bù Gia Mập chiếm 52% (92/177) trên toàn tỉnh.

- Tại TP. HCM, trong tháng có 16 ca sốt rét (08 ca *P.f*, 08 ca *P.v*) nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM, từ các tỉnh: Bình Phước 7 ca, Bình Dương 4 ca, TP. HCM 1 ca, Đắc Nông 1 ca, Hòa Bình 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Long An 1 ca.

- Tổng số liều thuốc sử dụng của toàn khu vực là 711 liều, trong đó 253 liều cấp điều trị cho BNSR, 433 liều cấp tự điều trị và 25 liều điều trị khác (Bảng 1).

**Bảng 2. Tình hình sử dụng thuốc tại khu vực trong tháng 12/2015**

TT	TỈNH, THÀNH	Tổng số BNSR	Tổng số liều thuốc sử dụng				
			Tổng số	Điều trị BNSR	Cấp thuốc tự điều trị	Điều trị khác	Điều trị mở rộng
1	Lâm Đồng	19	30	19	11	0	0
2	Đồng Nai	19	112	19	93	0	0
3	Bình Dương	5	31	5	26	0	0
4	Bình Phước	177	352	177	158	17	0
5	Tây Ninh	8	22	8	13	1	0
6	Bà Rịa - Vũng Tàu	19	59	19	40	0	0
7	TP. Hồ Chí Minh	0	0	0	0	0	0
8	Long An	0	0	0	0	0	0
9	Tiền Giang	0	31	0	31	0	0
10	An Giang	0	0	0	0	0	0
11	Bến Tre	0	3	0	3	0	0
12	Kiên Giang	0	6	0	6	0	0
13	Đồng Tháp	1	12	1	10	1	0
14	Vĩnh Long	1	1	1	0	0	0
15	Trà Vinh	0	20	0	20	0	0
16	Cần Thơ	0	0	0	0	0	0
17	Hậu Giang	0	2	0	2	0	0
18	Sóc Trăng	5	12	3	9	0	0
19	Bạc Liêu	0	2	0	0	2	0
20	Cà Mau	1	16	1	11	4	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>255</b>	<b>711</b>	<b>253</b>	<b>433</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

- Tổng số lam xét nghiệm KSTSR là 42.506 lam và 5.127 que thử, trong đó phát hiện 209 KSTSR, chiếm 0,44% KST/lam. Tỷ lệ nhiễm KST *P. falciparum* là 69% (144/209), nhiễm *P. vivax* là 27,75% (58/209) và nhiễm phối hợp là 3,35% (7/209) (Bảng 2).

## **2. Tình hình sốt rét tháng 12/2015 so với cùng kỳ năm 2014**

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 52,34% (255/535 ca)
- KST SR giảm 57,35% (209/490 ca)
- Sốt rét ác tính giảm 69,32% (4/17 ca)
- Tử vong do sốt rét giảm 3 ca (0/3 ca)
- Tổng số liều thuốc điều trị giảm 28,25% (711/991 ca)
- Tỷ lệ KST SR (+)/lam XN giảm 50,6% (0,44%/0,89%)

### **\* Nhận xét:**

Tình hình sốt rét chung khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng trong tháng 12/2015 giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn các tỉnh đều có ca sốt rét giảm, có 2 tỉnh có ca sốt rét tăng là Vĩnh Long 1 ca (1/0), Sóc Trăng 2 ca (5/3), các tỉnh còn lại không có ca mắc mới trong tháng.

- Tỷ lệ BNSR giảm ở các tỉnh: Lâm Đồng 64,81% (19/54 ca), Đồng Nai 29,63% (19/27 ca), Bình Dương 82,76% (5/29 ca), Bình Phước 46,69% (177/332 ca), Tây Ninh 65,22% (8/23 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu 38,70% (19/31 ca), TP. HCM 100% (0/11 ca), Long An 100% (0/2 ca), Tiền Giang 100% (0/3 ca), An Giang 100% (0/2 ca), Kiên Giang 100% (0/7 ca), Bạc Liêu 100% (0/3 ca) Cà Mau 3 ca (1/4 ca). Riêng Đồng Tháp không tăng không giảm (1/1).

- Các tỉnh không có ca sốt rét nào trong tháng: TP. HCM, Long An, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu.

- KST sốt rét toàn khu vực giảm 57,35% (209/490 ca) nhưng tăng ở một số tỉnh: Vĩnh Long 1 ca (1/0), Sóc Trăng 1 ca (2/1).

- Không có tử vong do sốt rét.

## **2. Các hoạt động phòng chống sốt rét đã triển khai**

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến sốt rét tại các tỉnh trong khu vực, các điểm sốt rét gia tăng.

- Kiểm tra điểm kính hiển vi và soi lam kiểm tra của các địa phương.

- Tiếp tục thu thập mẫu ký sinh trùng sốt rét làm tiêu bản phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và làm thư viện mẫu.

- Đánh giá kết quả PCSR giai đoạn 2011 - 2015 các tỉnh trong khu vực NB-LĐ.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình sốt rét của các tỉnh không còn sốt rét lưu hành tại chỗ, triển khai chiến lược loại trừ sốt rét theo kế hoạch đã được phê duyệt.

## **3. Đề nghị**

- Đề nghị các Trung tâm PCSR/YTDP các tỉnh chủ động triển khai tốt các hoạt động PCSR theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời có biện pháp dự phòng cho

tình huống diễn biến sốt rét bất thường vào cuối năm, Tết Nguyên đán và có khả năng đáp ứng nhanh, hiệu quả.

- Tăng cường giám sát dịch tễ sốt rét trong những tháng mùa mưa, cuối năm. Giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai các hoạt động phòng chống sốt rét trong những tháng đầu năm 2016.

- Tăng cường giám sát các vùng sốt rét lưu hành nặng, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như người đi rừng, ngủ rẫy, dân di biến động, người đi lao động tại các vùng sốt rét lưu hành, tăng cường tiếp cận, quản lý các đối tượng này, phát hiện những trường hợp mắc sốt rét và điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế.

- Các tỉnh có SRLH thấp, không còn sốt rét lưu hành trong khu vực cần theo dõi, giám sát, chỉ đạo và phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh nhân mắc mới, tránh chủ quan, hạn chế đến mức tối đa các trường hợp tử vong do sốt rét.

- Quản lý chặt chẽ công tác điều trị, quản lý ca bệnh, tránh tình trạng lạm dụng thuốc, cấp phát thuốc tự điều trị bất hợp lý, sai đối tượng. Bên cạnh đó, cần có biện pháp quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư hiệu quả, tránh tình trạng nơi không có dùng, nơi tồn kho, hết hạn. Các địa phương rà soát số lượng thuốc sốt rét tồn kho đến thời điểm hiện tại, báo cáo về Viện để kịp thời xử lý.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của điểm kính hiển vi trong việc phát hiện, chẩn đoán KST sốt rét. Thực hiện tốt các quy định về kiểm tra chất lượng cũng như hoạt động của điểm kính hiển vi. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn cho cán bộ xét nghiệm, phân công cán bộ phụ trách sốt rét (nếu thiếu hoặc chưa có hoặc kiêm nhiệm) phục vụ thiết thực cho công tác phòng chống sốt rét tại địa phương.

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe PCSR cho cộng đồng về nguy cơ mắc sốt rét, chú trọng đối tượng dân di biến động và những đối tượng trở về địa phương từ vùng sốt rét lưu hành, đặc biệt là nguy cơ sốt rét quay trở lại và sốt rét kháng thuốc, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, tập quán của người dân.

- Từng bước triển khai chiến lược loại trừ sốt rét, phân đầu từng xã, huyện không còn sốt rét sẽ đăng ký tiến tới loại trừ sốt rét, thực hiện theo Quyết định 4717/QĐ-BYT ngày 11/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2015-2020.

**Nơi nhận:**

- Cục YTDP (đề b/c);
- Ban Quản lý DAQG PCSR;
- TTYTDP (TTPCSR) NB-LĐ;
- Ban Biên tập website Viện;
- Lưu: VT, DT, KH.

**VIỆN TRƯỞNG**

**Lê Thành Đồng**